

Pobieranie i przechowywanie zrazów i sztobrów.

Po nastaniu pierwszych delikatnych mrozów, powinniśmy udać się na działkę i pobrać zrazy do szczepienia oraz sztobry (sadzonki) winorośli do przygotowania sadzonek. Powinniśmy to zrobić zanim przyjdą silne mrozy ponieważ mogą uszkodzić oczka a nawet całe pędy.

Z drzew owocowych oraz ozdobnych pobieramy pędy silnie rosnące, potocznie nazywane „wilkami”. Następnie pędy segregujemy, usuwamy uszkodzone i porażone przez choroby i szkodniki, wiążemy w pęczki i podpisujemy. W przypadku winorośli pobieramy silne pędy jednoroczne. Winorośl możemy ciąć na odcinki z 3 oczkami zostawiając po kilka centymetrów zapasu z każdej strony albo na dłuższe pędy kilku oczkowe, następnie selekcja, wiązanie i podpisywanie.



Fot 1. Drzewo z „wilkami”.



Fot 2. Pędy pigwy przygotowane po pobraniu.

Przygotowane pędy możemy przechowywać na kilka sposobów.

1. Sposób najbardziej profesjonalny oraz dający najlepsze warunki przechowywania to chłodne pomieszczenie o temperaturze 0,5 do 5 °C. Może to być garaż, piwnica albo chłodnia sadownicza. Pędy przechowujemy w naczyniu z wodą natomiast sztopry układamy w pojemniku i zasypujemy wilgotnym piaskiem lub przekompostowanym trocinami. W ten sposób możemy przechowywać aż do maja.



Fot 3. Pędy winorośli częściowo przysypane trocinami, przygotowane do przechowywania w chłodni.

2. Przygotowane pędy owijamy w drobną siatkę oraz agrotkaninę i zakopujemy na działce na głębokości ok. 40 cm. Przy tym sposobie pędy musimy zakopać zanim ziemia zamarźnie i będziemy mogli z nich skorzystać dopiero jak mrozy odpuszcza. Istnieje też ryzyko uszkodzenia pędów przez szkodniki (myszy, nornice) jeśli nie zabezpieczymy prawidłowo siatką.



Fot 4. Pędy jabłoni zabezpieczone plastikową siatką oraz agrotkaniną.

3. Mniejsze partie materiału możemy przechowywać w lodowce w pojemniku z wodą albo owijając pędy mokrym materiałem i chowając do torebki plastikowej. Istnieje jednak ryzyko, że ktoś z domowników wyrzuci nasze „skarby” oraz w szczelnie zamkniętej torebce potrafi rozwijać się szara pleśń (choroba grzybowa).

Tak przygotowane zrazy i sztopry możemy przechowywać do momentu kiedy rozpoczniemy szczepienie lub będziemy robili sadzonki.

Piotr Chmielewski
Instruktor ds. ogrodniczych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Olsztyn 10.01.2022

Fot. Piotr Chmielewski